

По требованию прокурора разработан и принят административный регламент

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований земельного законодательства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что административный регламент предоставления администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского края муниципальной услуги, в соответствии со ст.39.28 главы V.4 Земельного кодекса Российской Федерации, не разработан и не принят.

Вместе с тем, отсутствие указанного правового акта влечет неопределенность в деятельности органа местного самоуправления по предоставлению данной муниципальной услуги, чем нарушаются права и законные интересы заявителей, а также неопределенного круга лиц.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения закона в сфере предпринимательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского края требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Как показала проверка, на официальном сайте администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет» <http://new.stepnoe.ru>, в нарушение требований ч. ч. 2,3,4,5 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не размещена актуальная информация: о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности; о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности; об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности; о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства с сфере безопасности дорожного движения

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения в ходе которой выявлены нарушения выражающиеся в следующем.

Так, в ходе проведенной проверки установлено, что в 2023 году на территории Степновского муниципального округа зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 37), рост на 5,4%.

В 2023 году на поднадзорной территории зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (АППГ – 12), из которых погибших 2 (АППГ – 2), 17 человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ – 11). С участием несовершеннолетних зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия (АППГ-3).

При этом перечни аварийно-опасных участков дорог не утверждены, меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, не разрабатываются и не принимаются.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения бюджетного законодательства.

Прокурорской проверкой в деятельности МДОУ № 1 «Одуванчик» выявлены нарушения требований бюджетного законодательства.

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации установлены постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802.

В нарушение указанных требований законодательства установлено, что администрацией Учреждения не приняты меры к размещению в сети Интернет на официальном сайте образовательного учреждения, для сведения заинтересованных лиц, копии бюджетной сметы (ПФХД) образовательного учреждения на 2024 год.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес заведующей МДОУ №1 «Одуванчик» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о контрактной системе закупок.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе закупок.

Установлено, что между ПАО Ростелеком и муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы, Степновского муниципального округа Ставропольского края заключен государственный контракт об оказании услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджет, по предоставлению внутризонавых, междугородних и международных телефонных соединений.

Вместе с тем, в указанный перечень не включены услуги по предоставлению междугородней и международной телефонной связи.

На основании вышеизложенного следует, что в нарушение частей 1, 2 статьи 8, части 1 статьи 24 Закона № 44-ФЗ муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы, Степновского муниципального округа Ставропольского края заключен контракт на оказание услуг по предоставлению услуг междугородней и международной телефонной связи как с единственным поставщиком, оказывающим услуги, отнесенные к сфере деятельности субъектов естественных монополий, тогда как закупка должна была осуществляться иным способом (по иному правовому основанию).

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы, Степновского муниципального округа Ставропольского края, внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Прокуратурой района на основании поручения прокуратуры края проведена проверка исполнения требований законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера в деятельности администрации Степновского муниципального округа, в ходе которой выявлены нарушения закона

Проведенной проверкой установлено, что на территории Степновского муниципального округа расположены 5 ГТС, собственником которых является Степновский муниципальный округ.

При этом, установлено, что в нарушение вышеперечисленных норм законодательства собственником ГТС не обеспечена разработка и утверждение правил эксплуатации ГТС, а также договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварий на ГТС не заключены.

Таким образом, в нарушение ст. 9 ФЗ №117-ФЗ обязанность собственника по обеспечению безопасности ГТС, созданию финансовых и материальных резервов, предназначенных для ликвидации аварии сооружений, организации их эксплуатации, надлежащим образом не осуществляется.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявлены нарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных округов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения; осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Проведенной проверкой установлено, что право муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения по адресам: пер. Школьный с. Богдановка Степновский р-н Ставропольский край ;ул. Молодежная с. Богдановка Степновский р-н Ставропольский край, не оформлено, в связи с чем ремонт и содержание автомобильных дорог надлежащим образом не обеспечивается, что приводит к нарушению требований по безопасности дорожного движения и как следствие нарушению прав и законных интересов неограниченного круга лиц, проезда транспортных средств.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения бюджетного законодательства.

Прокурорской проверкой в деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы, Степновского муниципального округа Ставропольского края выявлены нарушения требований бюджетного законодательства.

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации установлены постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802.

В нарушение указанных требований законодательства установлено, что администрацией Учреждения не приняты меры к размещению в сети Интернет на официальном сайте образовательного учреждения, для сведения заинтересованных лиц, копии бюджетной сметы (ПФХД) образовательного учреждения на 2024 год.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы, Степновского муниципального округа Ставропольского края, внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований земельного законодательства и законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой выявлены нарушения.

В силу п. 8 ч. 4 ст. 8 Закона № 218-ФЗ в кадастр недвижимости вносятся, в том числе, основные сведения об объекте недвижимости: кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости (кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположены здание, сооружение или объект незавершенного строительства, если объектом недвижимости является здание, сооружение или объект незавершенного строительства, либо кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено помещение, машино-место, если объектом недвижимости является помещение, машино-место, либо кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если объектом недвижимости является комната).

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства земельные участки, расположенные под автомобильными дорогами общего пользования: пер. Кооперативный, с. Иргаклы, Степновский район, Ставропольский край; ул. Первомайская, с. Иргаклы, Степновский район, Ставропольский край на кадастровый учет не поставлены, право собственности не оформлено.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района по обращению жительницы района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства и выявлены нарушения.

Согласно п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колея и иных повреждений.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Озерное по ул. Мира (от домовладения № 5) на гравийной дороге имеются выбоины, необходимо провести профилирование.

В нарушение п. 6.2.1 (таблица 6.1) ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Озерное, ул. Школьная (около домовладения № 10) отсутствует дорожный знак 3.13 «Ограничение высоты».

В нарушение а. 6.2.17 ГОСТ Р 50597-2017 на автомобильной дороге х. Ровный – с. Озерное 3 км.+500 м. отсутствует дорожная разметка 1.14.1.

В нарушение п. 6.1.1 ГОСТ Р 50597-2017 на автомобильной дороге х. Ровный -с. Озерное 3 км.+550 м. не произведена обрезка зеленых насаждений, ограничивающих видимость дорожных знаков 6.1.

В нарушение п. 6.1.1 ГОСТ Р 50597-2017 на автомобильной дороге подъезд к х. Северный от автодороги х. Ровный – с. Озерное на всем протяжении автомобильной дороги не произведена обрезка зеленых насаждений, ограничивающих видимость дорожных сигнальных столбиков 6.1.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов.

Прокуратурой района проведена анализ исполнения требований законодательства о порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов и выявлены нарушения

В нарушение требований ч.4 ст. 7 Закона № 87-кз администрацией округа направлена информация о результатах рассмотрения экспертного заключения Управления на распоряжение администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 08.08.2023 № 170-р «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Степновского муниципального округа Ставропольского края» в адрес Управления в срок свыше 30 рабочих дней.

Также, согласно сопроводительному письму от о направлении копий муниципальных актов установлено, что в нарушение требований ч. 1 ст. 6 Закона № 87-кз принятые муниципальные акты (п.п. 1-6 описи) направлены в срок свыше 10 рабочих дней.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о муниципальном земельном контроле.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований градостроительного законодательства и законодательства о муниципальном земельном контроле и выявлены нарушения.

На основании ч. 1 ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, или их приведение в соответствие с установленными требованиями в принудительном порядке осуществляется на основании решения суда или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Проведенной проверкой установлено, что на территории Степновского муниципального округа по адресу: Ставропольский край, Степновский район, х. Левопадинский, ул. Зеленая, д. 29 осуществляет деятельность религиозная группа «Фатхуль Ислам».

Культурное сооружение построено с нарушением градостроительного законодательства, в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости здание и земельный участок.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения федерального законодательства.

Прокуратурой района на основании поручения прокуратуры края проведена проверка в сфере исполнения требований действующего законодательства при устройстве и эксплуатации спортивных сооружений и детских игровых площадок, в ходе которой выявлены нарушения закона.

По смыслу раздела 5 Устава, при осуществлении права оперативного управления имуществом, учреждение обязано: обеспечивать сохранность имущества и осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.

Проверкой установлено, что проведено техническое обследование стадиона в с. Иргаклы Степновского муниципального округа Ставропольского края с составлением акта осмотра, в ходе которого выявлены недостатки: разрушен фундамент под ограждением стадиона, беговая дорожка, частично разрушены бетонные ступени, пришло в негодность покрытие крошки на мини-футбольном поле, помещение раздевалки, освещение стадиона и иные недостатки.

Таким образом, проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных положений законодательства стадион в с. Иргаклы Степновского муниципального округа Ставропольского края имеет множественные недостатки, которые не исключают застревание частей тела, травмирования и падение людей, в особенности несовершеннолетних, требует проведение капитального ремонта. При этом, стадион используется по назначению.

Также, установлено, что с целью изготовления сметного расчета на ремонт стадиона в с. Иргаклы администрацией Степновского муниципального округа из резервного фонда Степновского муниципального округа в 2024 году выделены денежные средства. Однако, до настоящего времени изменения план-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 год не внесены, контракт на изготовление сметного расчета на ремонт стадиона в с. Иргаклы не заключен.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами местного самоуправления при содержании автомобильных дорог местного значения, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п.п. 4.2, 6.2.4 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» утвержденного приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст, в случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, владельцами дорог и улиц, а также организациями, осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов и введение в установленном порядке ограничений движения, вплоть до полного его запрещения с помощью соответствующих технических средств организации дорожного движения и средств регулирования.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 6.2.1. ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский муниципальный округ, п. Верхнестепной, ул. Мира, около домовладения № 8, отсутствует дорожный знак 3.13 «Ограничение высоты».

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Верхнестепновского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами местного самоуправления при содержании автомобильных дорог местного значения, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п.п. 4.2, 6.2.4 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» утвержденного приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст, в случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, владельцами дорог и улиц, а также организациями, осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов и введение в установленном порядке ограничений движения, вплоть до полного его запрещения с помощью соответствующих технических средств организации дорожного движения и средств регулирования.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 6.2.1 ГОСТ Р 50597-2017 (таблица 6.1) по ул. Тополева, около домовладения № 2, на пешеходном переходе отсутствует дорожная разметка 1.14.1 «Зебра», отсутствует дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход».

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Иргаклинского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами местного самоуправления при содержании автомобильных дорог местного значения, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п.п. 4.2, 6.2.4 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» утвержденного приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст, в случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, владельцами дорог и улиц, а также организациями, осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов и введение в установленном порядке ограничений движения, вплоть до полного его запрещения с помощью соответствующих технических средств организации дорожного движения и средств регулирования.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 6.2.1 ГОСТ Р 50597-2017 (приведенные в таблице 6.1.) по адресу: Ставропольский край, Степновский муниципальный округ, с. Ольгино, ул. Пограничная, около домовладения № 9 отсутствует дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность».

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Ольгинского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок .

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе закупок.

Прокурорской проверкой установлено, что Богдановским территориальным отделом администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год в электронной системе ЕИС не размещен.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ последним днем для размещения отчета является 31 марта года, следующего за отчетным периодом, за исключением случаев, когда последний день предоставления отчета является праздничным или выходным днем.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Богдановского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами местного самоуправления при содержании автомобильных дорог местного значения, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колея и иных повреждений.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 6.2.1 таблицы 6.1 ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Варениковское по ул. Молодежная, д. 27 (от пер. Новый) отсутствует дорожный знак 3.13 «Ограничение высоты».

В нарушение п. 6.2 ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Варениковское подъезд к ул. Верхняя (от ул. Молодежная) знаки должны быть установлены по ГОСТ 52289 в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Варениковского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства вооснабжении.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о водоснабжении.

Проведенной проверкой выявлены нарушения вышеперечисленных требований законодательства, выразившиеся в необеспечении медицинского учреждения ГБУЗ СК «Степновская районная больница» и населения с. Степное Степновского муниципального округа коммунальной услугой, необходимой для жизнеобеспечения граждан в необходимом количестве.

Проведенной проверкой установлено и подтверждается информацией ГБУЗ СК «Степновская районная больница» и администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края, что в социально-значимом объекте - медицинском учреждении ГБУЗ СК «Степновская районная больница», расположенном по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Додонова, 22 «а», в период с 12.07.2024 – 14.07.2024, а также 17.07.2024 – 19.07.2024 года вследствие неисправности насоса на артезианской скважине № 254-Д в с. Степное ограничена поставка холодного водоснабжения. Работы по замене насоса на артезианской скважине № 254-Д в с. Степное завершены, водоснабжение восстановлено 19.07.2024.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес технического директора ПТП Курское филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований градостроительного законодательства и законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях и выявлены нарушения.

На основании ч. 2 ст. 7 Закона № 125-ФЗ руководитель (представитель) религиозной группы в письменной форме уведомляет о начале деятельности религиозной группы территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной регистрации религиозной организации по месту осуществления деятельности религиозной группы.

Религиозная группа представляет уведомление о продолжении своей деятельности не реже одного раза в год со дня последнего уведомления территориального органа федерального органа государственной регистрации.

Проведенной проверкой установлено, что согласно информации администрации Степновского муниципального округа и Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю от 05.02.2024 № 26/03-902 в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций и действующих религиозных группах на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края отсутствуют сведения о данной религиозной группе, ранее осуществляющей деятельность на территории округа.

Таким образом, сведения о государственной регистрации религиозной организации либо информации об уведомлении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной регистрации религиозной организации о начале и продолжении деятельности на территории Степновского муниципального округа религиозной группы «Фатхуль Ислам», отсутствуют.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес руководителя религиозной группы «Фатхуль Ислам» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Проведенной проверкой установлено, что Варениковским территориальным отделом администрации Степновского муниципального округа доведены показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы муниципальному учреждению «Многофункциональное хозяйство» с. Варениковское. Однако, план-график закупок на 2024 год утвержден заказчиком размещен на официальном сайте с нарушением срока, установленного законодательством.

Кроме того, в нарушение п. 4 Положения № 1279 заказчик при заполнении формы плана-графика на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов не сформировал закупки на плановый период 2025 и 2026 годов.

В нарушение п. 2 ч. 8 ст. 16 Закона № 44-ФЗ заказчик не привел в соответствие план-график с показателями бюджетной сметы.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МУ «Многофункциональное хозяйство» с. Варениковское внесено представление об

устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе закупок.

Порядок подготовки указанного отчета, его размещения в единой информационной системе, форма указанного отчета определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».

Прокурорской проверкой установлено, что муниципальным учреждением «Многофункциональное хозяйство» с. Иргаклы Степновского муниципального округа Ставропольского края отчет об объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год в электронной системе ЕИС не размещен.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ последним днем для размещения отчета является 31 марта года, следующего за отчетным периодом, за исключением случаев, когда последний день предоставления отчета является праздничным или выходным днем.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МУ «Многофункциональное хозяйство» с. Иргаклы внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения миграционного законодательства.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения миграционного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел осуществляет полномочия по регистрации иностранных граждан по месту жительства и учету иностранных граждан по месту пребывания; по контролю за соблюдением гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, должностными лицами и юридическими лицами правил миграционного учета.

В 2023 году меры по выявлению административных правонарушений участковыми уполномоченными полиции ОМВД России «Степновский» не принимаются, надлежащий контроль за иностранными гражданами не осуществляется.

За период с 2021 года по настоящее время факты фиктивных браков, заключенных с иностранцами не выявлялись.

Полномочия по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых мигрантами и в отношении их не реализуются, индивидуальная профилактическая работа с указанной категорией лиц участковыми уполномоченными полиции не осуществляется, анализ причин и условий, способных вызвать межнациональные конфликты с участием мигрантов не проводится.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника отдела МВД России «Степновский» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере государственных закупок.

Прокуратурой района проведен мониторинг сайта zakupki.gov.ru на предмет исполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам которого выявлены следующие нарушения.

В силу ст. 10 Закон № 323-ФЗ доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью.

Таким образом, в результате неисполнения ООО «ТД СОГРАНДИС» обязательств, предусмотренных контрактом в установленный срок, привело к несоблюдению ГБУЗ СК «Степновская районная больница» положений федерального законодательства в сфере здравоохранения об обеспечении

доступности и качества медицинской помощи и как следствие, привело к причинению существенного вреда населению Степновского муниципального округа Ставропольского края выразившееся в невозможности реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также доступность и качество медицинской помощи.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора ООО «ТД СОГРАНДИС» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере государственных закупок.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Пунктом 6.10 Контракта предусмотрено, что Заказчик в течении 15 рабочих дней с даты поступления Заказчику документа о приемке осуществляет действия по подписанию документа о приемке, либо направлению в письменной форме мотивированного отказа от подписания такого документа.

Проведенной проверкой установлено, что ООО «Востокэнергопром» уведомило Заказчика об окончании производства работ с требованием создать комиссию по приемке объекта, что подтверждается письмом . Приказом ГБУ СК «Стававтодор» образована комиссия по приемке в эксплуатацию объекта.

В нарушение п. 6.9 Контракта Подрядчиком документ о приемке не сформирован и не размещен в единой информационной системе. Ввиду нарушения порядка и срока направления документа о приемке действия по подписанию документа о приемке, либо составлении мотивированного отказа от его подписания Заказчиком не выполнены.

Согласно п. 6.12 Контракта датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Таким образом, в нарушение ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п.п. 6.9, 6.10 Контракта порядок и сроки приемки результатов исполнения Контракта и оформления документов о приемке нарушены Подрядчиком, что привело к нарушению срока исполнения контракта.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора ООО «Востокэнергопром» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере государственного контроля и муниципального надзора.

Прокуратурой района в целях реализации требований приказа Генерального прокурора РФ от 2.06.2021 № 294 «О реализации Федерального закона от 30.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведен анализ соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля в деятельности должностных лиц межрайонного территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ставропольском крае № 3, в части внесения сведений о проведенных профилактических мероприятиях в

единый реестр контрольных надзорных мероприятий, являющийся федеральной государственной информационной системой.

Однако, проведенной в прокуратуре района проверкой установлены факты несоблюдения требования законодательства в полной мере, в части своевременного внесения сведений о профилактических мероприятиях (далее – ПМ).

Так, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в образовательном учреждении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», с. Соломенское, Степновского муниципального округа, Ставропольского края проведено профилактическое мероприятие – профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица.

Информация о профилактическом мероприятии внесена в ФГИС «ЕРКНМ».

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований Правил сведения о приостановлении или продлении срока проведения мероприятия внесены в ФГИС «ЕРКНМ» в срок, превышающий сутки с момента приостановления срока проведения мероприятия.

Так, в образовательном учреждении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. П.И. Николаенко», с. Степное, Степновского муниципального округа, Ставропольского края проведено профилактическое мероприятие – профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований Правил сведения о приостановлении или продлении срока проведения мероприятия внесены в ФГИС «ЕРКНМ» в срок, превышающий сутки с момента приостановления срока проведения мероприятия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3 внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами местного самоуправления при содержании автомобильных дорог местного значения, в ходе которой выявлены нарушения

Согласно п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колеи и иных повреждений.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Соломенское по улице Кооперативная (от улицы Административная) покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин.

В нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Соломенское по пер. Новый (от а/д Зеленокумск-Соломенское-Степное) покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Соломенского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в

образовательной организации.

Так, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее Порядок).

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ №1 им. П.И. Николаенко», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ №1 им П.И. Николаенко » внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее Порядок).

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ №2 им. Н.Д. Терещенко», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ №2 им. Н.Д. Терещенко» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе закупок.

Порядок подготовки указанного отчета, его размещения в единой информационной системе, форма указанного отчета определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и

социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».

Прокурорской проверкой установлено, что муниципальным учреждением Степновского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс» отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год в электронной системе ЕИС не размещен.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ последним днем для размещения отчета является 31 марта года, следующего за отчетным периодом, за исключением случаев, когда последний день предоставления отчета является праздничным или выходным днем.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МУ Степновского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее Порядок).

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ №10», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ № 10» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее Порядок).

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ №9», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «ООШ № 9» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о муниципальной собственности.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства и выявлены нарушения.

На основании пункта 36 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н) принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию права или сделку.

Прокурорской проверкой установлено, что не имеет государственной регистрации 80 объектов недвижимого имущества, переданного из муниципальной собственности муниципального образования Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края в муниципальную собственность Степновского муниципального округа Ставропольского края.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Степновского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами местного самоуправления при содержании автомобильных дорог местного значения, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колеи и иных повреждений.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Медиков (от дома № 15) на гравийной дороге имеются выбоины, необходимо провести профилирование.

В нарушение п. 6.1, п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, по ул. Южная (от ул. Садовой) справа и слева необходимо произвести обрезку зеленых насаждений, а также на гравийной дороге имеются выбоины, необходимо провести профилирование.

В соответствии с Положением о Степновском территориальном отделе администрации Степновского муниципального округа, утвержденного решением Совета депутатов Степновского муниципального округа к полномочиям территориального отдела относится участие в обеспечении безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на подведомственной территории, в осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, в выполнении функций по осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Степновского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства об образовании.

Прокуратурой района на основании поступившего обращения жительницы Степновского муниципального округа проведена проверка исполнения требований законодательства об образовании и выявлены нарушения.

Проведенной проверкой установлено, что на основании приказа МОУ «СОШ № 5» с. Соломенское от в образовательном учреждении организован подвоз обучающихся школьным автобусом в 2023/2024 учебном году. Списочный состав обучающихся, подлежащих подвозу составляет 17 человек, в том числе из х. Ровный – 2, пос. Верхнестепной – 8, Граждановка – 3, с. Соломенское – 4.

Вместе с тем, установлено, что с октября 2023 года в МОУ «СОШ № 5» с. Соломенское осуществляется подвоз детей в связи с технической неисправностью автобуса, что противоречит требованиям пункта 2.1.2 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 и выражается в не организации транспортного обслуживания по подвозу детей к месту обучения.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника управления образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом законодательстве

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. П.В. Лобанова» п. Верхнестепной Степновского муниципального округа Ставропольского края и выявлены нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 25.2 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» питание детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - дети в организованных детских коллективах), а также в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях организуется непосредственно указанными организациями и предусматривает в обязательном порядке наличие горячего питания с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведенной проверкой установлено, что в МОУ «СОШ № 4» п. Верхнестепной в период с 09.01.2024 по 16.01.2024 в нарушение требований федерального законодательства не организовано питание обучающихся образовательной организации.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника управления образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о национальных проектах и трудового законодательства.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства при реализации национального проекта «Образование», а также требований законодательства об образовании, трудового законодательства и выявлены нарушения.

Проведенным анализом установлено, что на основании информации представленной администрацией Степновского муниципального округа о реализации на территории округа в 2023 году мероприятий национального проекта «Образование» предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Однако, ввиду неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на выплату заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, неосвоенные в полном объеме денежные средства, направленные на указанные цели.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника управления образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения налогового законодательства

Прокуратурой района проведен анализ исполнения требований налогового законодательства.

Установлено, что совокупная задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации по Степновскому муниципальному округу Ставропольского края на 2024 год в сравнении с задолженностью по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации по Степновскому муниципальному округу Ставропольского края на 2023 год увеличилась на 15 %.

Вместе с тем, как показал проведенный анализ работы Межрайонной ИФНС № 14 России по Ставропольскому краю в отношении налогоплательщиков Степновского муниципального округа, принимаемые меры по взысканию задолженности являются недостаточно эффективными, поскольку она остается стабильно высокой.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Межрайонной ИФНС России № 14 по Ставропольскому краю внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе закупок.

Порядок подготовки указанного отчета, его размещения в единой информационной системе, форма указанного отчета определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».

Прокурорской проверкой установлено, что МУК Степновского муниципального округа «Центральный дом культуры» отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год в электронной системе ЕИС не размещен.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ последним днем для размещения отчета является 31 марта года, следующего за отчетным периодом, за исключением случаев, когда последний день предоставления отчета является праздничным или выходным днем.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес руководителя МУК Степновского муниципального округа «Центральный Дом культуры» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и выявлены нарушения.

Установлено, что на территории Степновского муниципального округа в ГБУСО «Степновский центр социального обслуживания населения» предоставляются гражданам услуги в сфере бытового обслуживания по ремонту одежды.

В нарушение ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в помещении по ремонту одежды отсутствует пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В нарушение п. 54 Постановления № 1479 отсутствуют проектные решения и (или) специальные технические условия, которые должны соблюдаться при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, а также информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находящихся в здании учреждения.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора ГБУСО «Степновский ЦСОН» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в муниципальных закупках.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе закупок.

Порядок подготовки указанного отчета, его размещения в единой информационной системе, форма указанного отчета определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».

Прокурорской проверкой установлено, что Степновским территориальным отделом администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год в электронной системе ЕИС не размещен.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ последним днем для размещения отчета является 31 марта года, следующего за отчетным периодом, за исключением случаев, когда последний день предоставления отчета является праздничным или выходным днем.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Степновского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о муниципальном земельном контроле.

Прокуратурой района по обращению жителя Степновского муниципального округа проведена проверка соблюдения земельного законодательства, по результатам которой выявлены следующие нарушения.

Согласно Акту осмотра (обследования) земельного участка, на вышеуказанном земельном участке 30 % площади участка покрыто сорной высохшей травой и древесно-кустарниковой растительностью, также по всей территории земельного участка встречаются единичные случаи размещения бетонных отходов в виде боя железобетонных изделий и целых бетонных труб, кусков железобетонных столбов и плит, имеющие признаки долговременного присутствия. Кроме того, на земельном участке размещена свалка ТКО с примерной площадью по визуальному наблюдению 400 кв. м. и другие нарушения земельного законодательства.

Проведенной проверкой установлено, что акт осмотра (обследования) земельного участка направлен в Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), в нарушение п. 11 Постановления Правительства РФ от 24.11.2021 № 2019 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» акт осмотра (обследования) земельного участка был направлен в Россельхознадзор с нарушением срока.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о муниципальных закупках.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения должностными лицами Богдановского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края требований законодательства в сфере государственных закупок

Прокурорской проверкой установлено, что в 2022 году Богдановским территориальным отделом администрации Степновского муниципального округа с ООО «ЖКХ» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Срок действия муниципального контракта до 31.12.2022.

В реестре контрактов имеются сведения о том, что исполнение контракта завершено. Дополнительные соглашения по Контракту не заключались, изменения в условия не вносились, информация о расторжении контракта в реестре отсутствует.

Однако, муниципальный контракт от 2022 года, со сроком исполнения до 31.12.2022, по состоянию на 2024 год имеет статус – «исполнение».

Таким образом, должностными лицами Богдановского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа своевременно не проводятся мероприятия по актуализации сведений на сайте <http://zakupki.gov.ru>. Государственные контракты со сроком исполнения 2022 год имеют статус – «исполнение», что свидетельствует о несвоевременном направлении информации в реестр контрактов о фактическом исполнении обязательства и присвоении статуса «исполнение завершено».

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Богдановского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ № 3 имени Г.И. Буслова», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ № 3 имени Г.И. Буслова» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ № 4 имени Героя труда Ставрополя П.В. Лобанова», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ № 4 имени Героя труда Ставрополя П.В. Лобанова» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ № 5», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ № 5» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ № 6», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ № 6» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ № 7», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ № 7» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности.

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению инвалидов на доступную среду для их жизнедеятельности в образовательной организации.

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Подпунктом «г» пункта 4 Порядка предписано, что руководителями организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе путем обеспечения в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в МОУ «СОШ № 8», соответствующее помещение для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой) не оборудовано, что препятствует возможности ознакомления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с оказываемыми образовательным учреждением услугами, а также получению услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ № 8» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 1 ст. 107 Закона № 44-ФЗ, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» ГБУЗ СК «Степновская районная больница» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на проведение капитального ремонта в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ремонтные работы проводились по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Додонова, д. 22 «А».

01.07.2024 между ГБУЗ СК «Степновская районная больница» и индивидуальным предпринимателем заключено дополнительное заключение № 1, согласно которому срок исполнения работ по контракту истекает 23.08.2024.

Из информации ГБУЗ СК «Степновская районная больница» следует, что в установленные контрактом сроки работы не выполнены при отсутствии уважительных причин.

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 24.08.2024 выполнено 60 % от общего объема предусмотренных работ, таким образом на дату окончания контракта подрядчиком не выполнено 40 % от общего объема работ, на сумму.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере жилищного законодательства

Прокуратурой района по обращению жителя Степновского муниципального округа проведена проверка соблюдения жилищного законодательства, по результатам которой выявлены следующие нарушения.

Проведенной проверкой установлено, что постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 2022 года многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, Степновский муниципальный округ, п. Верхнестепной, ул. Центральная, д.1, признан аварийным и подлежащим сносу.

Вместе с тем, до настоящего времени администрацией Степновского муниципального округа не начата работа по определению стоимости изымаемых жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, что может привести к нарушению срока расселения.

Кроме того, проверкой установлено, что до настоящего времени администрацией Степновского муниципального округа не разработана дорожная карта (план мероприятий) по расселению аварийного многоквартирного дома, что является недопустимым.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами местного самоуправления при содержании автомобильных дорог местного значения, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колеи и иных повреждений.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Советская (от дома № 86 «Б») отсутствует дорожный знак 2.1 «Главная дорога», в нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р50597-2017 по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, ул. Советская (от дома № 59,30, 20) имеются выбоины глубиной 13,5 см., 10 см., и 10,5 соответственно.

В соответствии с Положением о Степновском территориальном отделе администрации Степновского муниципального округа, утвержденного решением Совета депутатов Степновского муниципального округа к полномочиям территориального отдела относится участие в обеспечении безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на подведомственной территории, в осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, в выполнении функций по осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Степновского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения федерального законодательства.

Прокуратурой района по обращению жителя Степновского муниципального округа проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства.

Проведенной проверкой установлено, земельный участок, представлен в постоянное (бессрочное) пользование Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Степновского муниципального округа, что подтверждается выпиской из КГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, однако на объекты недвижимости - кирпичные гаражи (автогаражи), расположенные на территории вышеуказанного земельного участка правообладатель отсутствует.

Вместе с тем, органом местного самоуправления до настоящего времени не приняты меры по признанию права муниципальной собственности в отношении указанного бесхозного объекта недвижимости, что приводит к его ненадлежащему содержанию и эксплуатации, влечет невозможность исполнения обязанностей по обеспечению сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере здравоохранения.

Прокуратурой района по обращению жителя Степновского муниципального округа проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере здравоохранения.

Проведенной проверкой установлено, что на территории с. Варениковское Ставропольского края не осуществляется розничная продажа лекарственных препаратов для медицинского применения, аптечные организации на территории сельского поселения отсутствуют, вместе с тем, в с. Варениковское Степновского муниципального округа ставропольского края осуществляет свою деятельность Варениковская участковая больница ГБУЗ «Степновская РБ», несмотря на имеющиеся у ГБУЗ «Степновская РБ» лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения Варениковская участковая больница «Степновская РБ» не осуществляет. При этом ближайшая аптечная организация расположена в с. Степное.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главного врача ГБУЗ СК «Степновская районная больница» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами местного самоуправления при содержании автомобильных дорог местного значения, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колеи и иных повреждений.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 на а/д «Никольское-Варениковское» 3 км. + 550м. покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин глубина, которых составляет 6.20 см., длина 2 м. 75 см., ширина 45 см.

Кроме того, на а/д «Никольское-Варениковское» 3 км + 550 м. слева разрушена кромка асфальтобетонное покрытия на протяжении 3 м. 10 см., чем нарушен п. 3 Приказа Минтранса России от 16.11.2012 года № 402.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес начальника Варениковского территориального отдела администрации Степновского муниципального округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения федерального законодательства.

Прокуратурой района по обращению жителя Степновского муниципального округа проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства.

В силу п.1 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 «№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Проведенной проверкой установлено, что в Степновском муниципальном округе в 2024 году органами системы профилактики, а именно комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, не осуществляются рейды, направленные на пресечение продажи несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей, никотиносодержащей продукции.

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства об образовании.

Прокуратурой района по обращению жителя Степновского муниципального округа проведена проверка соблюдения требований законодательства об образовании.

В ходе проверки установлено, что работники МОУ «СОШ №1 им. П.И. Николаенко» осуществляют свою педагогическую деятельность без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования в нарушении абз. 8 ст. 210, абз. 13 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п.9 ч.1 ст. 48 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минздрава России от 20.05.2022 №342 «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работника, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится обязательное психиатрическое освидетельствование».

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Николаенко» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства об образовании.

Прокуратурой района по обращению жителя Степновского муниципального округа проведена проверка соблюдения требований законодательства об образовании.

В ходе проверки установлено, что работники МОУ «СОШ № 6» осуществляют свою педагогическую деятельность без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования в нарушении абз. 8 ст. 210, абз. 13 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п.9 ч.1 ст. 48 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минздрава России от 20.05.2022 №342 «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работника, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится обязательное психиатрическое освидетельствование».

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МОУ «СОШ № 6» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.

По требованию прокурора устранены нарушения законодательства об образовании.

Прокуратурой района по обращению жителя Степновского муниципального округа проведена проверка соблюдения требований законодательства об образовании.

В ходе проверки установлено, что работники МДОУ «Детский сад № 3 «Чебурашка» осуществляют свою педагогическую деятельность без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования в нарушении абз. 8 ст. 210, абз. 13 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п.9 ч.1 ст. 48 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минздрава России от 20.05.2022 №342 «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работника, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится обязательное психиатрическое освидетельствование».

В связи с наличием нарушений прокуратурой района в адрес директора МДОУ «Детский сад №3 «Чебурашка» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены.